

PAYS DU GROUPE III :

Argentine, Colombie, Pérou, Venezuela,

VACCINATION	RECOMMANDATION OU EXIGENCE DE LA VACCINATION
Fièvre jaune	Vaccination recommandée pour les voyageurs âgés de plus d'un an . La vaccination doit être reçue au minimum dix jours avant le départ.
Hépatite A	Vaccination recommandée pour les personnes non vaccinées voyageant ou travaillant dans un pays où l'hépatite virale A est moyennement ou hautement endémique. L'exposition peut être due par l'eau ou les aliments souillés.
Typhoïde	Vaccination recommandée pour les personnes non vaccinées. L'exposition peut être due par l'eau ou les aliments souillés.
Hépatite B	Vaccination recommandée pour les personnes non vaccinées voyageant ou travaillant dans un pays où l'hépatite virale B est moyennement ou hautement endémique.
Diphtérie - Tétanos	La mise à jour est recommandée pour tous les voyageurs et pour toutes les destinations
Poliomyélite	Recommandée pour les voyageurs adultes pour les long séjours
Méningite A/C/Y/W135	Vaccination recommandée pour les voyageurs vers les pays endémiques de la méningite
Rage	Vaccination recommandée pour les voyageurs passant beaucoup de temps dehors spécialement dans les zones rurales et pour les personnes professionnellement exposés au risque de morsures par des animaux